



KB 33853: Tipps & Tricks
macOS DNS Cache leeren

Stand 24.02.2022, 12:51:26
Version 6217713e
Referenz-URL <https://www.internet-xs.de/kb/33853>
PDF-URL https://www.internet-xs.de/kb/Internet-XS_KB-33853-6217713e.pdf

Inhalt

- 4
- 2a. Mac OS X ab 10.7 (Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite) 4**
- 2b. Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) 4**

Alle Arbeiten geschehen auf eigene Gefahr. Für Schäden an Soft- und Hardware sowie für Ausfälle Ihrer Infrastruktur sind Sie selbst verantwortlich. Wir können keine Unterstützung für nicht von uns getestete Szenarien, Hardware, Software und Betriebssysteme anbieten. Alle Anleitungen setzen ein Blanko- bzw. minimal konfiguriertes System voraus und sind als eine mögliche Konfigurationsvariante zu verstehen, die ggf. an Ihr lokales Umfeld und Ihre Anforderungen angepasst werden muss. Bitte beachten Sie immer die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des Herstellers, besonders zum Betrieb von Hardware, dem Aufstellungsort und Betriebstemperaturen. Führen Sie Tests nicht in Produktivumgebungen durch. Testen Sie die Lösung ausgiebig, bevor Sie sie produktiv einsetzen. IT-Systeme sollten nur von qualifiziertem Personal konfiguriert werden. Als Administrator müssen Sie selbst abwägen, ob unsere Produkte und Dienstleistungen für Ihren Anwendungszweck und die gewünschte Verfügbarkeit geeignet sind, oder nicht. Führen Sie Änderungen nicht über eine entfernte Verbindung (Remote-Verbindung) durch. **Verwenden Sie stets sichere Passwörter, ändern Sie Standard-Passwörter umgehend ab.**

In einer PDF-Datei können Zeilenumbrüche innerhalb von Code-Blöcken vorhanden sein, da die Seitenbreite begrenzt ist. Bitte verwenden Sie für Copy & Paste im Zweifelsfall ein Editor-Programm als Zwischenritt und entfernen Sie unerwünschte Zeilenumbrüche.

Wenn z.B. eine Domain umgezogen wird, verbleibt die alte Ziel-IP-Adresse oft noch für längere Zeit im Zwischenspeicher. Um diesen Zwischenspeicher zu leeren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Terminalfenster öffnen

- **Möglichkeit 1: Spotlight:** Mit `cmd ? + Leertaste` die Spotlight-Suche öffnen, dann "Terminal" eingeben. Öffnen Sie das gefundene Programm durch doppelklicken.
- **Möglichkeit 2: Dock:** Wählen Sie im Dock "Programme" > "Dienstprogramme" > "Terminal"

2a. Mac OS X ab 10.7 (Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite)

`sudo killall -HUP mDNSResponder` eingeben und mit Return / Enter bestätigen.

2b. Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)

`sudo dscacheutil -flushcache` eingeben und mit Return / Enter bestätigen.

Impressum

Verantwortlich für die Inhalte in diesem Dokument:

Internet XS Service GmbH
Internetagentur
Heißbrühlstr. 15
70565 Stuttgart

Telefon: 07 11/78 19 41 - 0
Telefax: 07 11/78 19 41 -79
E-Mail: info@internet-xs.de
Internet: www.internet-xs.de

Geschäftsführer: Helmut Drodofsky
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
Registernummer: HRB 21091
UST.IdNr.: DE 190582774

Alle Preise, sofern nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, inkl. gesetzlich geltender deutscher MwSt.

Angebote, sofern nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, gültig bis 4 Wochen nach Zusendung / Abruf.

Die Weiterverbreitung dieses Dokuments, der darin befindlichen Inhalte, auch nur Auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Internet XS Service GmbH gestattet.